

Notice d'information  
Changement du "T" de la boucle  
automatique ventrale pour  
**DELIGHT 2**



Nouveau "kit anti-oubli"  
pour DELIGHT 2

Cette notice vous permettra de réaliser la réparation de votre sellette suite à la parution de la safety note "Ouverture de la boucle automatique ventrale en vol"

Communiqué sécurité n° : SUPAIR\_2016/06\_002  
Date d'édition du communiqué sécurité : 21/06/2016

SUPAIR - VLD  
34 rue Adrastée  
Parc Altaïs  
74650 Annecy - Chavanod  
FRANCE

45°54.024'N / 06°04.725'E

## >> Vérifiez si vous pouvez réparer votre sellette par vous-même

Si votre sellette est détectée comme défectueuse selon les recommandations de la safety note "Ouverture de la boucle automatique ventrale en vol" (SUPAIR\_2016/06\_002) et qu'elle fait partie des modèles suivants :

- DELIGHT 2

Alors, il vous est possible de réparer votre sellette facilement.

Pour cela contactez votre revendeur/distributeur ou SUPAIR directement pour recevoir un "kit anti-oubli" pour DELIGHT 2 de rechange.

Contactez SUPAIR via :

email : [sav@supair.com](mailto:sav@supair.com)

téléphone : +33 (0)4 50 45 75 29

site web : [www.supair.com](http://www.supair.com) => rubrique : CONTACT

## >> Vérifiez la compatibilité du "kit anti-oubli"



**Avant d'effectuer toute réparation, vérifiez la compatibilité du nouveau "kit anti-oubli" avec les boucles automatiques ventrales de votre sellette.**

Pour effectuer la vérification :

- Ouvrez l'actuelle boucle automatique ventrale de votre sellette
- Mettez la boucle en "T" de côté
- Munissez-vous du nouveau "kit anti-oubli" pour DELIGHT 2
- Refermez la boucle automatique ventrale avec le nouveau "kit anti-oubli" pour DELIGHT 2

Si la fermeture est correcte :

- clic sonore à la fermeture
- boutons pressoirs correctement relevés



La compatibilité est validée :  
vous pouvez changer votre boucle en "T"

## >> Comment changer la boucle en "T"

### 1 >> Repérer l'élément à changer

Il convient de changer le "kit anti-oubli", c'est à dire, la sangle d'attache et la boucle en "T".



### 2 >> Couper l'ancien "kit anti-oubli"




Couper la sangle au niveau de la couture, puis, bruler l'extrémité coupée.



Attention à ne pas endommager la sangle de cuisse.

### 3 >> Passer la boucle du "kit anti-oubli" pour DELIGHT 2 dans le passage de la boucle cadre



#### 4 >> Passer le "T" dans la boucle



Passer le "T" dans la boucle du "kit anti-oubli" pour DELIGHT 2, puis serrer le noeud.



Le nouveau "kit anti-oubli" pour DELIGHT 2 est en place !



En cas de doute, n'hésitez pas à contacter un revendeur/distributeur ou notre sav.

Merci de votre confiance et bons vols.